



TIKKURILA

SUPI SAUNAPESU / REINIGER

SAUNA REINIGINGSMIDDEL

Omschrijving	Blekend en kalkoplossend zuur reinigingsmiddel.
Aanbevolen gebruik	Voor sauna's en andere natte ruimtes.
Product-eigenschappen	Hoewel het product zuur is, is het mild en niet-corrosief. Wees echter voorzichtig met het reinigen van tegelvoegen met geconcentreerde en sterke oplossingen. Niet gebruiken in combinatie met producten die chloor bevatten.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI SAUNAPESU / REINIGER

Technische gegevens

Inhoud	0,5 l, 1 l
Applicatiemethode	Kwast of spons.
Dichtheid (kg/l)	1,03 kg/l, ISO 2811
Opslag	Bescherm tegen vorst

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI SAUNAPESU / REINIGER

APPLICATIE INSTRUCTIES

De temperatuur van de lucht moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Componenten mengen

Afhankelijk van de staat van de sauna, voeg je 0,1 tot 0,2 liter Saunapesu / Reiniger toe aan 5 liter water. pH-waarde van de kant-en-klare oplossing: ca. 2.

KALK OPLOSSEN:

Gebruik een oplossing van 10-15%. Onverdunde Supi Saunapesu / Reiniger kan worden gebruikt op hardnekkige kalkaanslag en vuilvlekken.

BLEKEN VAN SAUNA-BANKEN:

Meng met een gelijke hoeveelheid water (1:1) en laat ongeveer 15 minuten inwerken.

Notitie! Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water.

Notitie!

Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor onangepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.